

CL5000iU W 35 E



CL5000iU W 35 E - jednostka wewnętrzna

Klimatyzator CL5000iU W 35 E posiada zimne filtry katalityczne, High Density oraz technologię jonizacji. Dzięki temu usuwane są bakterie, pleśń, wirusy i inne szkodliwe cząsteczki. Wylot powietrza urządzenia porusza się automatycznie, rozprowadzając równomiernie powietrze po całym pomieszczeniu. Klimatyzator posiada tryb Eco pozwalający na oszczędzanie pieniędzy. Urządzenie może być sterowane za pomocą aplikacji Bosch HomeCom Easy (5-letnie wsparcie w aktualizacji bramy sieciowej klimatyzatora, wymaganej do obsługi przez aplikację).

Cechy i funkcje:

- **Zdrowie i samopoczucie:**
 - filtr HD (wysokiej gęstości)
 - filtr katalityczny
 - funkcja samooczyszczania (iClean)
 - filtr BIO
 - jonizator

- **Komfort i efektywność:**

- funkcja Follow Me (przy użyciu pilota)
- tryb snu
- smart Pilot
- kompatybilność z systemem mono i multi
- funkcja Turbo
- automatyczna zmiana kierunku nawiewu w pionie i poziomie (3D)
- zapamiętywanie pozycji żaluzji nawiewu
- działanie wyciszone
- inteligentne zabezpieczenie przed zimnym powietrzem
- tryb unikania bezpośredniego nadmuchu powietrza (Wind Avoid me)
- sterowanie zdalne Wi-Fi (wyposażenie dodatkowe)

- **Niezawodność pracy:**

- wykrywanie wycieku czynnika chłodniczego
- działanie w trybie awaryjnym
- autodiagnoza pracy
- praca w niskich temperaturach w trybie grzania i chłodzenia (-15°C katalogowo)
- kompensacja temperatury
- autorestart

- **Oszczędność energii:**

- tryb czuwania 1 W
- timer (24h)
- utrzymywanie temperatury na poziomie 8°C
- tryb ECO

Warianty

WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA / GRZEWCZA [KW]	KLASA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ CHŁODZENIE / GRZANIE	SEER / SCOP	PRZYŁĄCZA RUR CIECZ / GAZ – [MM] (CALE)	MODEL	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
3,5 / 3,8	A+++ / A+	8,5 / 4,3	Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")	CL5000iU W 35 E	3-5 dni	2214.00 zł 1439.10 zł	1394.82 zł

Dane techniczne klimatyzatora CL5000iU W 35 E

			CL5000iU W 26 E	CL5000iU W 35 E
Chłodzenie	Wydajność chłodnicza	kW	2,6	3,5
	Pobór mocy	W	23	23
	Klasa energetyczna ErP	-	A++	A++
Grzanie	Wydajność grzewcza	kW	2,9	3,8
	Pobór mocy	W	23	23
	Klasa energetyczna ErP	-	A+	A+
Jednostka wewnętrzna	Wymiary	mm	802x200x295	802x200x295
	Masa	kg	8,7/11,5	8,7/11,3
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	37/32/22	38/33/22
Instalacja	Poziom mocy akustycznej	dB(A)	56	60
	Typ sterownika		Standardowy bezprzewodowy	Standardowy bezprzewodowy
	Przyłącza rur	mm(inch)	Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")	Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")